

竞争性谈判文件
(商务部分)

项目名称：国家税务总局福州市晋安区税务局南部大楼（三楼）食堂厨房设备采
购项目

项目编号：FJSXZB2025222

采 购 人：国家税务总局福州市晋安区税务局

采购代理机构：福建盛鑫招标代理有限公司

国家税务总局福州市晋安区税务局

2025 年 12 月

目录

第一章 谈判邀请	3
第二章 供应商须知	5
一、总则	12
二、采购文件	13
三、响应文件	14
四、响应文件递交	16
五、谈判与评审	16
六、成交和合同	19
七、询问和质疑	20
八、其他	20
第三章 评审方法	22
第四章 政府采购合同文本	24
第五章 响应文件格式	38
商务部分	39
格式 1 授权委托书	40
格式 2 谈判响应函	43
格式 3 谈判报价表	45
格式 4 商务条款偏离表	47
格式 5 供应商具备资格证明文件	48
格式 6 中小企业声明函	54
格式 7 残疾人福利性单位声明函	56
技术部分	57
格式 8 技术条款偏离表	58
格式 9 货物说明一览表	59
格式 10 技术力量一览表（若有）	60
格式 11 技术人员简历表	61
第六章 项目采购需求	63

第一章 谈判邀请

项目概况

国家税务总局福州市晋安区税务局南部大楼（三楼）食堂厨房设备采购项目

采购项目的潜在供应商应在（福建省福州市鼓楼区鼓东街道湖东路 79 号福建外运大厦七层）获取采购文件，并于 2025 年 12 月 19 日 15 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：FJSXZB2025222

项目名称：国家税务总局福州市晋安区税务局南部大楼（三楼）食堂厨房设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：380,000.00 元（人民币）

最高限价（如有）：380,000.00 元（人民币）

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

采购包	品目号	标的名称	采购内容及要求	最高限价（元）	供货期限
1	1-1	食堂 厨具	台面采用 304#不锈钢 磨砂贴塑板等	380,000.00	自合同签订之日起 15 个 工作日内交货

合同履行期限：具体时间从合同签订的生效之日起计算。

本项目（不接受）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 18 日（谈判文件的发售期限自开始之日起不得少于 3 个工作日），每天上午 8:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：福建省福州市鼓楼区鼓东街道湖东路 79 号福建外运大厦七层

方式：①直接至我司现场获取谈判文件的，须至我司填写《购买谈判文件登记表》；②通过电子邮件获取谈判文件的，须将《购买谈判文件登记表》填写清楚并加盖公章后扫描发

送至我公司邮箱 (fjsxzb@163.com)。未办理获取招标文件手续的不予以书面变更通知及不受理响应文件。

售价：¥0.0 元，本公告包含的谈判文件售价总和。

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 12 月 19 日 15 点 00 分（北京时间）（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于 3 个工作日）

地点：福建省福州市鼓楼区鼓东街道湖东路 79 号福建外运大厦七层

五、开启

时间：2025 年 12 月 19 日 15 点 00 分（北京时间）

地点：福建省福州市鼓楼区鼓东街道湖东路 79 号福建外运大厦七层

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：国家税务总局福州市晋安区税务局

地址：福建省福州市晋安区长乐北路 138 号

联系方式：王先生 0591-87330617

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：福建盛鑫招标代理有限公司

地址：福建省福州市鼓楼区鼓东街道湖东路 79 号福建外运大厦七层

联系方式：高梦思、陈静怡、陈晓玲、陈专、胡奇龄、刘丽丹 0591-83508520-8655

3. 项目联系方式

项目联系人：高梦思、陈静怡、陈晓玲、陈专、胡奇龄、刘丽丹

电 话：0591-83508520-8655

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	类别	内 容
1	项目名称、编号、 预算及最高限价	项目名称： <u>国家税务总局福州市晋安区税务局南部大楼（三楼） 食堂厨房设备采购项目</u> 项目编号： <u>FJSXZB2025222</u> 项目预算： <u>380,000.00 元</u>
2	采购需求	详见《采购文件（技术部分）》
3	项目属性和类别	项目属性： <input checked="" type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 工程 项目类别： <input type="checkbox"/> 信息化项目 <input checked="" type="checkbox"/> 非信息化项目
4	采购人	名称：国家税务总局福州市晋安区税务局 地址：福建省福州市晋安区岳峰镇长乐北路 138 号 联系人：王先生 联系电话：0591-87330617
5	采购代理机构	名称： <u>福建盛鑫招标代理有限公司</u> 地址： <u>福建省福州市鼓楼区鼓东街道湖东路 79 号福建外运大厦 七层</u> 联系人： <u>高梦思、陈静怡、陈晓玲、陈专、胡奇龄、刘丽丹</u> 联系方式： <u>0591-83508520-8655</u> 邮箱： <u>fjsxzb@163.com</u>
6	供应商产生方法	<input checked="" type="checkbox"/> 公告 <input type="checkbox"/> 供应商库抽取 <input type="checkbox"/> 专家和采购人推荐 <input type="checkbox"/> 公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
7	符合要求供应商家数	是否允许符合要求的供应商只有 2 家时可以继续进行采购活动： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
8	供应商资格要求	1. 符合国家有关法律规定，在中国境内（指关境内）注册。 2. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

		<p>(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;</p> <p>(5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;</p> <p>(6) 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求: <u> / </u></p>
9	是否接受联合体谈判	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受 (接受联合体且供应商为联合体的, 供应商应提供联合体协议; 否则无须提供)
10	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	工业
11	非主体、非关键性工作分包	<p>是否允许供应商将本项目的非主体、非关键性工作分包:</p> <p>采购包 1:</p> <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许, (<u>写明可以分包履行的具体内容、金额或者比例</u>) <p>采购包 2: _____</p>
12	核心产品	<p>货物类项目填写此栏</p> <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <p>产品名称: 厨房灭火系统</p> <p>在本采购项目中, 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的, 以其中通过资格审查、实质性响应审查且报价最低的参加评审; 报价相同的, 由采购人或者采购人委托谈判小组按照 <u> / </u> 的方式确定一个参加评审的供应商, 谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定, 其他响应无效。</p> <p>单个采购包按以上条款计算的供应商家数不足规定家数的, 则该采购包的采购活动结束。</p>
13	采购进口产品	<input checked="" type="checkbox"/> 本采购项目拒绝进口产品参加谈判 <input type="checkbox"/> 本采购项目已经财政部审核同意购买进口产品 <input type="checkbox"/> 其他 _____
14	信息发布媒体	国家税务总局福建省税务局(福州) https://fujian.chinatax.gov.cn/fzsswj/
15	获取采购文件时间、地点和	时间: 2025 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 18 日, 每天上午 8:00

	方式等	<p>至 12:00, 下午 14:30 至 17:30 (北京时间, 法定节假日除外)</p> <p>地点: <u>福建省福州市鼓楼区鼓东街道湖东路 79 号福建外运大厦七层</u></p> <p>方式: ①直接至我司现场获取谈判文件的, 须至我司填写《购买谈判文件登记表》; ②通过电子邮件获取谈判文件的, 须将《购买谈判文件登记表》填写清楚并加盖公章后扫描发送至我公司邮箱 (fjsxzb@163.com)。未办理获取招标文件手续的不予以书面变更通知及不受理响应文件。</p>	
16	现场考察或召开谈判前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织现场考察/召开谈判前答疑会	
17	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供 <input type="checkbox"/> 要求提供: 1. 样品制作的标准和要求: _____ 2. 样品检测报告: (<input checked="" type="checkbox"/> 否; <input type="checkbox"/> 是, 检测机构的要求、检测内容详见第六章项目采购需求)	
18	响应文件组成	商务部分	<p>一、资格证明文件:</p> <p>1. ★法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明复印件;</p> <p>2. ★财务状况报告: 供应商须提供 2024 年度经审计的财务报告或其开户银行出具的资信证明 (资信证明注明“复印无效”的, 须提供原件);</p> <p>3. ★供应商依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料: 供应商提供投标截止前六个月 (不包含截止当月) 任意一个月依法缴纳税收 (若为提交响应文件截止时间当月成立的供应商, 无法提供依法缴纳税收相关材料的, 视为满足该条件) 和社会保障资金的相关材料 (若为提交响应文件截止时间的当月成立的供应商, 无法提供社会保障资金相关材料的, 视同满足本项资格条件要求);</p> <p>4. ★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函;</p> <p>5. ★参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;</p>

		<p>6. ★被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加本次投标。〈1〉供应商针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为无效投标。〈2〉查询结果的审查：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：由谈判小组通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。④经查询，供应商参加本项目采购活动（投标截止时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未届满的，其资格审查不合格。⑤因上述网站原因导致谈判小组无法查询供应商信用记录的（谈判小组应将通过上述网站查询供应商信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），视为查询结果未存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关的信息；</p> <p>7. ★本项目不接受联合体参与投标。</p>
		<p>二、报价一览表：</p> <p>1. ★谈判报价表；</p>
		<p>三、其他文件及资料：</p> <p>1. ★授权委托书（参考响应文件格式1）；</p> <p>2. ★谈判响应函（参考响应文件格式2）；</p> <p>3. 商务条款偏离表；</p> <p>4. 供应商认为需要提供的其它说明和资料；</p>
	技术部分	<p>1. 技术条款偏离表；</p> <p>2. 供应商认为需要提供的其它说明和资料。</p>
		<p>1. 以上带★的文件及资料未提供或提供的无效，则响应无效。</p>
19	谈判响应有效期	从提交响应文件的截止之日起计算_90_日历日。
20	提交响应文件方式、截止时间、地	<p>提交方式： 纸质文件提交</p> <p>提交响应文件截止时间：2025年12月19日下午15点00分（北京时</p>

	点	间) 地点: 福建省福州市鼓楼区鼓东街道湖东路79号福建外运大厦七层 联系电话: 0591-83508520-8655
21	响应文件开启时间和地点	时间: 2025年12月19日下午15点00分 (北京时间) 地点: 福建省福州市鼓楼区鼓东街道湖东路79号福建外运大厦七层
22	谈判保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供
23	不予退还谈判保证金的情形	有下列情形之一的, 谈判保证金将不予退还: (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的; (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的; (3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外, 成交供应商不与采购人签订合同的; (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
24	信用记录审查	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)规定, 谈判小组将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn), 对供应商截止到提交响应文件截止时间的信用记录进行审查, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 其谈判响应将被拒绝。 本次查询的信用记录仅限于本项目使用, 查询结果将留存在采购档案中。
25	支持中小企业发展	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号), 鼓励中小企业参加本项目采购活动。 在货物采购项目中, 满足所有标的均由中小企业制造, 即所有标的均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的, 可享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中, 满足服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的, 可享受中小企业扶持政策。 在工程采购项目中, 满足工程由中小企业承建, 即工程施工单位

		<p>为中小企业，可享受中小企业扶持政策。</p> <p>本项目：</p> <p><input type="checkbox"/>专门面向中小企业采购项目。</p> <p><input type="checkbox"/>预留份额面向中小企业采购项目（说明：_____）。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业的报价给予<u>20</u>%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>
26	支持监狱企业发展	<p>根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，按照供应商须知前附表第 25 项享受价格扣除政策。</p>
27	促进残疾人就业	<p>根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按照供应商须知前附表第 25 项享受价格扣除政策。</p>
28	其他法律法规强制性规定或扶持政策	<p>本项目中强制采购节能产品的货物名称：</p> <p>采购包 1： <u> / </u>。</p> <p>注：供应商所投上述产品必须具有节能产品认证证书，并提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则响应无效。</p>
		<p>本项目中采购信息安全产品的货物名称：</p> <p>采购包 1： <u> / </u>。</p> <p>注：供应商所投上述产品需为国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件，否则响应无效。</p>
		<p>其他法律法规强制性规定或扶持政策：</p> <p>采购包1： _____。</p>
29	评审方法	详见采购文件商务部分第三章。
30	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供
31	接收质疑的方式、部门、电话和通讯地址	<p>质疑联系方式：</p> <p>（1）接收质疑函的方式：<u> 书面形式 </u></p> <p>（2）联系部门：<u> 国家税务总局福州市晋安区税务局/福建盛鑫招标代理有限公司 </u></p> <p>（3）联系电话：<u> 0591-83508520-8655 </u></p> <p>（4）通讯地址：<u> 福建省福州市鼓楼区鼓东街道湖东路 79 号福 </u></p>

		<u>建外运大厦七层</u> (5) 电子邮箱: <u>f.jsxzb@163.com</u>										
32	需提交的响应文件份数	需提交的响应文件份数: (1) 正本 <u>1</u> 份、副本 <u>3</u> 份。 (2) 电子文件 <u>1</u> 份 (<input checked="" type="checkbox"/> 扫描件, 提供签字、盖章后的扫描件, <input checked="" type="checkbox"/> Word)。										
33	代理费用	代理费用: (1) 本项目代理费用由 <u>(成交供应商)</u> 支付。 (2) 代理费用收取方式及标准: (1) 本项目代理费用由 <u>中标(成交)人</u> 支付。 (2) 代理费用收取方式及标准: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>中标金额(万元)</th> <th>服务招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>100—500 (含)</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>500 (不含) —1000</td> <td>0.45%</td> </tr> <tr> <td>1000 (不含) —5000</td> <td>0.25%</td> </tr> </tbody> </table> 以采购包的中标金额为基数, 按差额定率累进法计算, 收费标准按照上述标准向 <u>中标(成交)人</u> 收取招标代理服务费用, 若招标代理服务费计算低于 3500 元的按 3500 元收取。中标(成交)供应商应以转账或电汇等非现金形式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。 收款账户: 福建盛鑫招标代理有限公司 开户银行: 工商银行福州鼓楼支行 银行账户: 1402023219600255518	中标金额(万元)	服务招标	100 以下	1.5%	100—500 (含)	0.8%	500 (不含) —1000	0.45%	1000 (不含) —5000	0.25%
中标金额(万元)	服务招标											
100 以下	1.5%											
100—500 (含)	0.8%											
500 (不含) —1000	0.45%											
1000 (不含) —5000	0.25%											
34	其他补充事项	其他补充事项: <u>本项目为线下招标项目, 谈判文件中涉及“线上采购项目”等有关规定的, 均不适用于本项目。(若有矛盾, 以此为准。)</u>										

一、总则

1. 预算资金及来源

1.1 本项目已经国家税务总局福州市晋安区税务局批准立项。

1.2 本项目预算资金见供应商须知前附表，已列入国家税务总局福州市晋安区税务局预算。

2. 合格的产品和服务（工程）

2.1 本项目所涉及的所有产品和服务（工程）均应来自中国境内（指关境内），合同金额的支付也仅限于这些产品和服务（工程）。

2.2 合格的产品和服务（工程），即采购需求见采购文件（技术部分）。

2.3 供应商应保证所提供的产品及服务（工程）免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权）的请求及起诉。

3. 合格的供应商

3.1 一般规定

3.1.1 供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》及有关政府采购的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

3.1.2 供应商的资格要求及本项目的特定资格要求见供应商须知前附表。

3.1.3 资格条件中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

3.1.4 信用记录要求

谈判小组将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录

的，视同联合体存在不良信用记录。

3.2 联合体

3.2.1 若本项目接受联合体，则两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

3.2.2 以联合体形式参加谈判的，联合体各方应按第二章要求提供资格条件材料。

3.2.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.2.4 联合体应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。

3.2.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.2.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 禁止规定

3.3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一采购包的政府采购活动。否则响应均无效。

3.3.2 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则响应无效。

4. 谈判响应费用

4.1 供应商应承担所有与编写、提交响应文件有关费用，不论谈判的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、采购文件

5. 采购文件构成

第一部分 商务部分

- (1) 谈判邀请
- (2) 供应商须知
- (3) 评审方法
- (4) 政府采购合同文本
- (5) 响应文件格式

第二部分 技术部分

6. 采购文件询问、澄清或修改

6.1 供应商对采购文件如有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。如有必要，采购人或者采购代理机构可对采购文件进行澄清或者修改。

6.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

6.3 澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商。线上采购项目还应通过国家税务总局政府采购评审管理系统（以下简称“评审管理系统”）通知所有获取采购文件的潜在供应商。

6.4澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

6.5澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

三、响应文件

7. 响应文件编制

7.1 响应文件的编制

7.1.1 供应商应先仔细阅读采购文件的全部内容后，再进行响应文件的编制。

7.1.2 响应文件应满足采购文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由供应商承担责任。

7.2 响应文件的语言

7.2.1 除采购文件另有规定外，响应文件应使用中文文本并使用中文简化字，若有不同文本，以中文简化字文本为准。

7.2.2 响应文件提供的全部资料中，若属于非中文描述的，应同时提供中文简化字译本。

7.2.3除在采购文件的要求中另有规定外，响应文件计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8. 响应文件的组成

8.1 响应文件包括商务部分和技术部分。

8.2 响应文件**商务部分**主要包括的文件和资料：

8.2.1 资格证明文件，见**供应商须知前附表**。

8.2.2 其他文件及资料，见**供应商须知前附表**。

8.3 响应文件**技术部分**主要包括的文件及资料，见**供应商须知前附表**。

8.4 证明资料如标明有效期的，必须在有效期内。

9. 报价要求

9.1 除采购文件另有规定外，应以人民币报价，线上采购项目还须按照投标工具的流程和提示编制并上传谈判报价表。

9.2 本项目不接受任何形式的赠送、“零”报价和折扣报价。

9.3 本项目以总报价为依据计算价格分。总报价应包括采购文件中要求供应商承担所有工作内容的全部费用。

9.4 供应商的报价不得超过采购项目预算。

10. 响应文件的书写、密封、签署、盖章

10.1 书写

10.1.1 响应文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写。

10.1.2 响应文件内容应没有涂改或行间插字。若有前述改动，在改动处应由单位负责人（授权代表）签字确认或加盖供应商的单位公章或校正章。

10.2 密封

10.2.1 响应文件应胶装或装订成册，避免材料散装、脱落。

10.2.2 响应文件应使用不透明的牛皮纸或档案袋等材料密封包装，并在外包装封面注明“正本”或“副本”，以及项目编号、项目名称、开标时间等信息，避免响应文件被误拆或提前拆封。响应文件正本应按上述要求制作。副本可按上述要求制作，也可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）

10.3 签署、盖章

10.3.1 响应文件中要求签字处应由供应商的单位负责人（授权代表）签字或加盖个人印章。

10.3.2 响应文件必须按照采购文件给出文件格式的签署要求进行签署。

10.3.3 供应商在“谈判响应函”“法定代表人授权委托书”上应当按格式要求加盖与供应商名称全称一致的标准公章，并按照采购文件第五章响应文件格式中的相应格式文件要求签署全名或加盖名章。

10.3.4 响应文件中的“盖章”指加盖供应商的“公章”，而非“合同专用章”、“投标专用章”等其他非公章。

10.3.5 线上采购项目可以使用电子签章。

11. 响应有效期

11.1 响应有效期见**供应商须知前附表**，在此期间，响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人或者采购代理机构有足够的时间完成谈判、评审、定标以及签订合同。**响应文件中承诺的响应有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期，否则作为无效响应处理。**

11.2 特殊情况下，在原响应有效期期满之前，采购人或者采购代理机构可征得供应商同

意延长响应有效期。

四、响应文件递交

12. 响应文件递交

12.1 供应商应当在**供应商须知前附表**要求提交响应文件截止时间前，根据《供应商须知前附表》载明方式提交响应文件。提交响应文件截止时间后，提交响应文件的将被拒绝。

13. 响应文件补充、修改或撤回

13.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

13.2 线上采购项目，供应商在提交响应文件截止时间前，可以登录评审管理系统对所提交的响应文件进行撤回、补充、修改、重新提交。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章。

13.3 提交响应文件截止时间后，不支持对已提交的响应文件作任何补充、修改或者撤回。

五、谈判与评审

14. 谈判小组

14.1 谈判与评审由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

14.2 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

15. 初步审查

15.1 谈判小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查，包括响应文件的有效性、完整性、符合性。除可变动的技术、服务要求以及合同草案条款外，首次提交的响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，谈判小组应当告知有关供应商。

(1) 供应商未按照谈判文件规定提交谈判保证金的；

(2) 未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

(3) 响应文件有效期不足的；

(4) 供应商不满足谈判文件供应商资格条件或未按照谈判文件规定提供资格证明材料的；

(5) 响应文件不满足与谈判文件要求的实质性条款、条件和规格的。响应文件是否实质性响应谈判文件，由谈判小组依据谈判文件规定、响应文件和谈判情况认定；

(6) 响应供应商存在失信记录的；

失信记录是指，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网

(www.ccg.gov.cn) 查询相关主体信用记录，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况。失信情况查询详见供应商须知前附表；

(7)其他不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

16. 澄清

16.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。

16.2 供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。（线上采购项目的通过评审管理系统上传加盖电子公章的扫描件）。

16.3 关于响应描述（即响应文件中描述的内容）

(1) 响应描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本节第 16.1 条规定执行。

(2) 响应描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

①谈判小组将要求供应商进行书面澄清，无法澄清的将按照不利于供应商的内容进行评审。

②供应商按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；供应商未按照要求进行澄清的，采购人以响应描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。供应商应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

(3) 若成交供应商的响应描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在谈判中未能发现，则采购人将以响应描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

16.4 除谈判小组要求供应商做出的澄清、说明或者补正以外，谈判小组不接受供应商的任何询问、说明、更改及文件。

16.5 供应商的澄清必须在规定的时间内提交。

17. 谈判

17.1 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

17.2 根据项目的实际情况，由谈判小组在谈判现场决定谈判及报价轮次。

17.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，

须经采购人代表确认。

17.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分,谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

17.4 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件,并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。**由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。**供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

17.5 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如谈判小组没有对谈判文件作实质性变动或增加新的需求, **最后报价不得高于首轮报价。**

18. 最后报价

18.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的,谈判结束后,谈判小组应要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

18.2 谈判文件不能完整、明确列明采购需求,需要由供应商提供最终设计方案或者解决方案的,在谈判结束后,谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内提交最后报价。(符合**供应商须知前附表**规定的允许符合要求的供应商只有2家时可以继续进行采购活动的情形,推荐可以为2家)

18.3 最后一轮的报价为确定成交供应商的重要依据,在合同执行过程中不得以任何理由予以变更。

19. 最后报价评审

19.1 最后报价计算错误修正的原则

- (1)最后报价的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准。
- (2)总价金额与按分项报价汇总金额不一致的,以分项报价金额计算结果为准。
- (3)分项报价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改分项报价。
- (4)同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。
- (5)如果供应商不接受对其错误的更正,其最后报价将被视为无效报价或确定为无效响应。

19.2 最后报价的价格扣除原则

落实政府采购政策进行价格调整的规则详见第三章第2条。

19.3 评审价:以供应商的最后报价作为价格评审依据。供应商的评审价为按上述条款修正并给予价格扣除优惠后的价格。

20. 提出成交供应商

20.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人,并编写评审报告。(符合**供应商须知前附表**规定的允许符合要求的供应商只有2家时可以继续进行采购活动的情形,推荐的成交候选供应商可以为2家)

20.2 最终评审价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。

21. 谈判终止

21.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

(符合**供应商须知前附表**规定的允许符合要求的供应商只有2家时可以继续进行采购活动的情形，符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的)。

21.2 因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，并通知所有参加采购活动的供应商。

六、成交和合同

22. 成交

22.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

22.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

22.3 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在**供应商须知前附表**规定的媒体上公告成交结果，并将谈判文件随成交结果同时公告。

22.4 在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书（对线上采购项目，通过评审管理系统发出成交通知书）。

22.5 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

23. 签订合同

23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

23.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本章第22.2条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24. 履约保证金

24.1 成交供应商按照**供应商须知前附表**的规定，在签订采购合同前，向采购人提交履约

保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

24.2成交供应商没有按照**供应商须知前附表**的规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。

七、询问和质疑

25. 询问

25.1潜在供应商、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26. 质疑

26.1潜在供应商、供应商（统称质疑人）认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。联系部门、联系电话、通讯地址、电子邮箱见**供应商须知前附表**。

26.2在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

26.3质疑人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

26.4质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

26.5 采购人或者代理机构应当在收到供应商的质疑函后7个工作日内，对质疑内容作出答复，书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

26.6 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人监督部门投诉。

26.7 投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、其他

27. 保密

27.1采购人、采购代理机构应当按照政府采购法和本办法的规定组织开展非招标采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

27.2 谈判小组成员和参与评审工作的有关人员评审情况以及在评审过程中获悉的国

家秘密、商业秘密负有保密责任。

28. 知识产权与规避专利、版权纠纷

28.1 知识产权

28.1.1 项目系统的版权属于采购人所有，成交供应商应向采购人开放并提供涉及本项目软件开发、升级完善、运行维护等工作的全部源代码（含保证期内的后续升级版本）。由本项目系统形成的技术和成果的专利申请权、专利权、技术秘密的所有权、使用权、转让权等知识产权归采购人所有。

28.2 规避专利、版权纠纷

28.2.1 供应商应保证其响应方案中的有关软件、文件、图纸等没有违反有关专利和版权等知识产权的规定。

28.2.2 成交供应商应保证采购人在中华人民共和国使用本项目成果任何一部分或接受乙方服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的索赔或起诉。

28.2.3 如果采购人在使用本项目任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了第三方知识产权或任何其它权利，成交供应商应负责处理这一指控并应以成交供应商的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由成交供应商承担。

28.2.4 如果采购人发现任何第三方在采购人未被许可的范围内非法使用采购人获得的知识产权，采购人应通知成交供应商。成交供应商应在收到采购人通知后14天内采取行动制止非法使用行为，否则由成交供应商承担相应的责任。

第三章 评审方法

1.评审方法：具体详见第二章 五、谈判与评审。

2.落实政府采购政策进行价格调整的规则：

政府采购政策	价格扣除规则	享受价格扣除的条件
节约能源政策	本采购包给予节能、环境标志产品每个单项报价 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。	本采购包给予节能、环境标志产品每个单项报价 10%的价格扣除。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在报价时应提供有效证明材料。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。④供应商在报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件）。
保护环境政策		
促进中小企业发展政策	投标人或者联合体均为小型、微型企业 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。	1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知规定》财库〔2022〕19号的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目：为 20%，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为 5%；】，用扣除后的价格参加评审。
促进残疾人就业政策		
支持监狱企业发展政策		

	<p>投标人须提供合格的中小企业声明函，否则不予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受小微企业同等比例的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号），凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予小微企业同等比例的扣除（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，货物和服务项目对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为5%，但必须提供《残疾人福利性单位声明函》，对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 4、具体详见招标文件规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。 5、经采购人确认本项目为非专门面向中小企业采购货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见“工业”。</p>
--	---

第四章 政府采购合同文本

合 同 书

项目名称: _____

包 号: _____

合同编号: _____

甲 方: 国家税务总局 XX 税务局

乙 方: _____

日 期: _____ 年 月 日

合同条款前附表

序号	内 容		
1	合同名称		
2	合同编号		
3	合同类型		
4	定价方式		
5	甲方名称		
	甲方地址		
	甲方相关部门	甲方采购部门	
		联系人	
		联系电话	
		甲方需求部门	
		联系人	
		联系电话	
6	乙方名称		
	乙方企业性质	<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小型企业 <input type="checkbox"/> 微型企业 <input type="checkbox"/> 监狱企业 <input type="checkbox"/> 残疾人福利性单位 <input type="checkbox"/> 其他	
	乙方地址		
	乙方联系人		
	联系电话/传真		
	开户银行名称		
	银行账号		
7	合同金额	人民币_____元整（¥_____）。	
8	交货时间和地点	时间：	
		地点：	

9	合同付款	<p>合同以人民币结算，付款方式： 第一次付款：在_____后，甲方支付乙方合同金额__%的款项，即人民币_____元整（¥_____）； 第二次付款：在_____后，甲方支付乙方合同金额__%的款项，即人民币_____元整（¥_____）； ……</p> <p>每次办理付款时，乙方应提供发票、付款申请（格式另附）、合同或合同关键页复印件、合同约定的其他资料。涉及验收的，应同时提交验收意见。支付合同款项时（合同初次付款外），如属于信息化监理范围内的项目，应经实施单位、业主单位、监理单位共同签字认可；如属于需要进行中期报告的项目，应附中期报告审议意见为“通过”的文书。</p> <p>甲方在收到发票等合同约定资料后，进行核实。满足合同约定支付条件的，自收到发票后 30 日内将资金以_____方式支付到乙方账户。</p>
10	履约保证金及返还	<p><input type="checkbox"/> 本合同不收取履约保证金 <input type="checkbox"/> 履约保证金为合同金额__%，即人民币_____元整（¥_____），在合同履行期满后，无息返还。</p> <p>办理返还履约保证金时，乙方应提供履约保证金返还申请（格式另附）、合同或合同关键页复印件、合同约定的其他资料。涉及验收的，应同时提交甲方需求部门出具的项目终验意见或质保期（服务期）满验收意见。</p> <p>满足履约保证金返还条件的，甲方在收到返还相关信息等合同约定资料后，进行核实。对核实结果无异议的，自完成核实之日起___日内，以___方式返还履约保证金。</p>
11	合同履行期限	自合同签订之日起至质量保障期（服务期）满验收合格之日止
12	质量保证期	自_____之日起至_____
13	合同履行地点	合同约定地点或甲方指定地点
14	合同纠纷解决方式	<p>甲乙双方应首先通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始___天内仍不能解决，可以选择以下途径之一解决纠纷：</p> <p><input type="checkbox"/> 向甲方所在地仲裁委员会或_____仲裁委员会申请仲裁 <input type="checkbox"/> 向甲方所在地人民法院或_____人民法院提起诉讼</p>

一 合 同

国家税务总局（以下简称“甲方”）通过_____式采购，确定_____公司（以下简称“乙方”）为《_____项目》中标（成交）供应商。甲乙双方同意按照该项目招标（采购）文件约定的内容，签署《_____合同书》（合同编号：_____，以下简称“合同”）。

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （1）合同通用条款；
- （2）报价表（总报价表和分项报价表）；
- （3）招标（采购）文件；
- （4）投标（响应）文件。

2. 合同主要标的及数量

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3. 合同金额

本合同金额为人民币_____元整（¥_____）。

4. 付款条件

合同以人民币结算，付款方式：

第一次付款：在_____后，甲方支付乙方合同金额____%的款项，即人民币_____元整（¥_____）；

第二次付款：在_____后，甲方支付乙方合同金额____%的款项，即人民币_____元整（¥_____）；

每次办理付款时，乙方应提供发票、付款申请（格式另附）、合同或合同关键页复印件、合同约定的其他资料。涉及验收的，应同时提交甲方需求部门出具的验收意见。支付合同款项时（合同初次付款外），如属于信息化监理范围内的项目，应经实施单位、业主单位、监理单位共同签字认可；如属于需要进行中期报告的项目，应附中期报告审议意见为“通过”的文书。

甲方在收到发票等合同约定资料后，进行核实。满足合同约定支付条件的，自收到发票后30日内将资金以_____方式支付到乙方账户。

5. 合同签订及生效

本合同一式____份，由甲乙双方法定代表人或被授权人签字并盖章后生效。

乙方由法定代表人签订合同的，应提供法定代表人身份证复印件；乙方由被授权人签订合同的，应提供授权委托书和法定代表人及被授权人身份证复印件。

甲方：国家税务总局XX税务局

签字：

盖章：

日期： 年 月 日

乙方：

签字：

盖章：

日期： 年 月 日

二 合同通用条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1“甲方”是指国家税务总局 XX 税务局。

1.1.1“甲方采购部门”见“合同条款前附表”第 5 项“甲方采购部门”。

1.1.2“甲方需求部门”见“合同条款前附表”第 5 项“甲方需求部门”。

1.2“乙方”见“合同条款前附表”第 6 项“乙方名称”。

1.3 “合同”系指甲乙双方签订的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.4 “天”除非特别指出，“天”均为自然天。

2. 标准

2.1 乙方为甲方交付的货物及服务应符合招标（采购）文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.2 除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.3 货物还应符合国家有关安全、环保、卫生的相关规定。

3. 质量保证和包装要求

3.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能的要求。

3.2 乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

3.3 本合同涉及货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》(财办库(2020)123 号)要求。除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

3.4 乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

3.5 每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

3.6 如果货物质量或规格与合同不符或不符合甲方要求，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

3.7 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

3.8 乙方收到通知后应在本合同规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

3.9 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

3.10 本合同的质量保证期见合同条款前附表“12.质量保证期”。

3.11 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

3.12 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3.13 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

4. 知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物及服务免受第三方提出侵犯其知识产权(专利权、商标权、版权等)的起诉。如果甲方在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，第三方提出货物侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，乙方应当修正以避免侵权。

4.2 如果甲方在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，第三方指控侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，乙方将自费为甲方、各采购人答辩，并支付法院最终判决的甲方应支付第三方的一切费用。

4.3 有关本项目的全部设计、施工文件的著作权属于甲方。乙方有保护甲方著作权的义务，并对在设计过程中所接触到的甲方的相关秘密有保密的义务。未经甲方书面同意，乙方不得将设计文件、成果另作其他商业用途或向任何第三方披露，不得将设计文件用于其他项目工程的建设，不得用于与本协议无关的工程。发生此类情况时，乙方应当赔偿甲方损失，甲方保留向乙方追偿的权利。

5. 保密条款

5.1 甲乙双方应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

5.2 乙方在使用甲方为乙方及其工作人员提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档，包括税收政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的软硬件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下规定：

- (1) 应以审慎态度避免泄漏、公开或传播甲方的信息；
- (2) 在开发过程中对数据的处理方式应事先得到甲方的许可；
- (3) 未经甲方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；
- (4) 未经甲方书面许可，不得将信息以任何方式（如 E-mail）携带出甲方场所；
- (5) 未经甲方书面许可，不得将信息透露给任何其他人；
- (6) 严禁在提交的产品中设置远程维护接口和后门程序；
- (7) 不得进行系统软硬件设备的远程维护；
- (8) 甲方以书面形式提出的其他保密措施。

5.3 保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密

义务，直至该等信息成为公开信息。

5.4 甲乙双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任，包括但不限于对由此给对方造成的经济损失进行赔偿。

6. 交货和履约验收

6.1 交货时间和地点：详见“合同条款前附表”第 8 项“交货时间和地点”

6.2 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试时进行记录；甲方对货物进行检查验收合格后，应当及时履行验收手续。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 由甲方需求部门严格按照采购合同开展履约验收。验收时,应当按照本合同约定的技术、服务和安全标准，对供应商各项义务履行情况进行验收确认。未约定相关标准的，应当按照国家强制性规定、政策要求、安全标准和行业有关标准进行验收确认。验收结束后，应当出具验收意见，列明合同事项、验收标准及验收情况，由全体验收人员签字。大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告。

6.5 具体履约验收要求详见招标（采购）文件。

7. 履约保证金

7.1 乙方在签署合同时，应向甲方提供相当于合同总金额___%的履约保证金。履约保证金可以银行保函或银行电汇形式提交，也可以履约担保函的形式交纳。

7.2 履约保证金的金额应能补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

7.3 如乙方未能按时支付合同约定的违约金、赔偿金、其他应付款项等的，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中扣除上述款项。乙方应在甲方扣除履约保证金后 15 天内，及时补充扣除部分金额。若逾期补充的，每日应按应补充金额的万分之五（0.05%）支付甲方违约金。

7.4 乙方不履行合同或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，并按合同约定支付违约金、赔偿金等。

7.5 履约保证金在合同履行期满后，凭返还申请等资料一次性返还，详见“合同条款前附表”第 10 项“履约保证金及返还”。

8. 履约延误

8.1 乙方应按照本合同的规定的的时间交货和提供服务。

8.2 如乙方没有按合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款或履约保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的___%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的___%。误期赔偿费累

计达到合同金额的___%时，甲方有权终止合同。

8.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供货物和服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否酌情延长工期以及是否收取误期赔偿费。

8.4 除不可抗力和根据合同规定延期取得甲方同意而不收取误期赔偿费之外，乙方延误工期，将按合同规定被收取误期赔偿费。

8.5 逾期退还履约保证金的违约责任。满足履约保证金返还条件的，甲方在收到返还相关信息等合同约定资料后，进行核实。对核实结果无异议的，应当自完成核实之日起___日内退还履约保证金。无特殊原因逾期退还履约保证金，乙方可要求支付逾期银行同期活期存款利息。特殊原因逾期退还的，双方协商解决。

9. 违约责任

9.1 除本合同另有约定外，乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，按每违反一次从应付款项中扣除合同总金额的百分之一（1%）作为违约金；此外，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。乙方支付的上述违约金、赔偿金等不足以弥补甲方损失的，应继续承担赔偿责任。本合同约定的损失，包括但不限于：直接损失、调查取证费、诉讼费、律师费等。

9.2 乙方没有按照时限要求提供货物和服务，且在延长的期限内没有采取补救措施，甲方有权自行采取其他方式进行补救，所发生的一切费用从乙方的合同款项中扣除。

9.3 甲方有权根据合同或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

9.4 如果乙方对差异负有责任而甲方提出索赔，乙方同意按照下列方式解决索赔事宜：

如果在甲方发出索赔通知后5个工作日内，乙方未作书面答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后5个工作日内或甲方同意的延长期限内着手解决索赔事宜，甲方有权从乙方的合同款项中扣除索赔金额。

9.5 乙方利用在本项目为税务机关提供信息化货物和服务的便利，向纳税人缴费人搭车收费或变相收费的，或有其他失信行为的，纳入国家税务总局失信名单。

对于影响恶劣的严重违法失信行为，推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.6 如果乙方在本项目实施过程中发生违反网络安全规定行为造成不良后果的，自甲方做出认定之日起三年内，税务系统各单位可以拒绝乙方参与税务系统政府采购活动。

不良后果指造成数据失窃或丢失、敏感信息泄露、主要业务系统瘫痪等网络安全事件。

9.7 信息化服务商聘用离税务人员的风险控制

9.7.1 信息化服务商是指为税务总局、各省（自治区、直辖市和计划单列市）税务局提供信息化项目承建、运维、咨询、监理服务或参加相关采购活动的单位或个人。

9.7.2 乙方应建立防止违法违规聘用离税务人员的风险控制制度。如乙方未建立上述

风险控制制度，甲方有权要求乙方限期纠正。

9.7.3 本合同履行期间，乙方不得聘用3年内离职的原从事过税收信息化及相关信息系统业务条线的税务人员。原从事过，是指离职前3年内从事过税收信息化工作及相关信息系统业务条线工作。如果乙方有前述违约行为，甲方有权要求乙方承担下列违约责任：

9.7.3.1 要求乙方限期改正并从应付款项中扣除合同总金额的百分之一（1%）作为违约金；

9.7.3.2 自甲方通报之日起三年内，所聘税务人员原单位及下属单位可以拒绝乙方参与信息化项目政府采购活动。

9.8 乙方在本合同履行期间存在“围猎”甲方税务人员行为的（指以获取不正当利益为目的，采取馈赠礼品礼金、邀请娱乐旅游消费、提供便利条件等非正常交往手段“围猎”相关税务人员及亲属），自甲方认定或通报之日起三年内，甲方可以拒绝乙方参与其政府采购活动。

9.9 甲方发票电子化改革领导小组办公室认定乙方在本合同履行期间存在失信行为的，自甲方发票电子化改革领导小组办公室做出认定并通报之日起三年内，税务系统各单位可以拒绝乙方参与信息化项目政府采购活动。

9.10 对于本协议未约定的、招标（采购）文件（技术部分）中约定的违约处理条款，按招标（采购）文件（技术部分）相关约定执行；对本协议与招标（采购）文件（技术部分）约定不同的违约处理条款，以本协议约定为准。

10. 不可抗力

10.1 本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

10.2 如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应承担工期赔偿或终止合同的责任。

10.3 在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

10.4 如因国家政策变化、技术实施所需的客观环境发生变化、重大技术变化、国家调减预算、乙方在执行合同的过程中发生对履行合同有直接影响的重大事故或变故、甲方工作计划调整及推广使用新应用系统导致本项目相关服务停止等原因，本合同不能继续全部或部分履行，甲方有权通知乙方解除本合同的全部或部分，双方将按已经实际履行并验收合格的合同内容进行结算。

11. 争端的解决

11.1 甲乙双方应首先通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始____天内仍不能解决，可以按合同约定的方式提起仲裁或诉讼。

11.2.1 仲裁应向甲方所在地或_____仲裁委员会申请仲裁。

11.2.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

11.2.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

11.2.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，本合同的其它部分应继续执行。

11.3.1 诉讼应向甲方所在地或_____人民法院提起诉讼。

11.3.2 诉讼费除人民法院另有判决外，应由败诉方负担。

11.3.3 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，本合同的其它部分应继续执行。

12. 违约终止合同

12.1 若出现如下情况，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

12.1.1 乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定；

12.1.2 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供货物和服务；

12.1.3 因乙方人员自身技术能力、经验不足等问题造成甲方发生重大紧急故障，带来重大影响和损失的；

12.1.4 在合同质保期内，乙方对重大紧急故障没有及时响应，或不能在规定时间内解决处理故障、恢复正常运行的；

12.1.5 不能满足本项目技术需求的管理要求和规范，且经多次整改无明显改进的；

12.1.6 在合同履行期限内，设备调优、巡检、故障解决等运行维护支持服务过程中，出现5次经甲乙双方确认的违约情形的；

12.1.7 乙方利用本项目为税务机关提供信息化货物和服务的便利，向纳税人缴费人搭车收费或变相收费的，或有其他失信行为的；

12.1.8 乙方在本项目实施过程中发生违反网络安全规定行为造成不良后果的。

12.2 如果甲方根据上述第 12.1 条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物和服务，乙方应对甲方购买类似货物和服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

13. 破产终止合同

13.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

13.2 该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

14. 其他情况的终止合同

14.1 乙方在执行合同的过程中发生重大事故或变故，对履行合同有直接影响的，甲方可以提出终止合同而不给予乙方任何补偿。

14.2 在合同履行期限内，由于甲方工作计划调整，推广使用新应用系统导致本项目相

关服务或货物停止的，甲方可以提出终止合同而不给予乙方任何补偿。

15. 合同修改或变更

15.1 合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，并签订书面补充合同或变更协议。补充合同或变更协议作为本合同的一部分，与本合同具有同等效力。

15.2 除了双方签署书面修改或变更协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有任何变化或修改。

15.3 由于采购人项目统一规划等原因导致本项目合同停止履行部分内容，甲方将启动合同变更程序，与乙方协商变更相关合同条款。

16. 转让和分包

16.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

16.2 未经甲方同意，乙方不得采取分包方式履行合同。经甲方同意分包履行合同的，乙方就采购项目及分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。

17. 合同语言

17.1 本合同语言为中文。

17.2 双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

18. 适用法律

18.1 本合同按照中华人民共和国现行法律进行解释。

18.2 本合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典（合同编）》。

19. 税费

19.1 合同服务的所有税费均已包含于合同价中，甲方不再另行支付。

20. 合同生效

20.1 本合同一式___份，由甲乙双方法定代表人或被授权人签字并盖章后生效。

三 招标（采购）文件及投标（响应）文件（如需要，可另附）

四 报价表（总报价表和分项报价表）

序号	货物名称	品牌	型号规格	单价	数量	小计	备注
合计							

第五章 响应文件格式

供应商必须按下列文本格式,如实提供具有法律效力的资格证明文件和真实有效的其他文件资料,任何不按下列文本格式提供或有实质性变更将由供应商承担风险。

1. 供应商应严格按照本章规定填写和提交全部格式文件以及其他有关资料,混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到,后果由供应商承担。

2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3. 资格声明文件的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4. 谈判小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断,决定供应商履行合同的合格性及能力。

5. 全部文件应按供应商须知中规定的语言提交。

6. 以下格式文件为要求填写内容的固定格式,供应商不得擅自修改格式,其他未提供格式的文件和资料由供应商自行设计编制格式填写。

响 应 文 件

商务部分

(填写正本或副本)

项目名称: _____

项目编号: _____

所投采购包: _____

供应商: _____

日 期: _____

格式1 授权委托书

1-1 法定代表人授权委托书

(适用于授权代表参加谈判)

致_____ (采购人或采购代理机构):

本授权书声明:注册于_____ (供应商住址)的_____ (供应商名称)法定代表人_____ (姓名、职务)代表本公司授权_____ (授权代表姓名、职务)为本公司的合法谈判代表,就贵方组织的《_____ 项目》(项目编号: _____)谈判、澄清、合同的执行,以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日生效,特此声明。

授权代表无转委托权。

授权代表身份证复印件

供应商名称(公章): _____

法定代表人(签字或签章): _____

授权代表(签字): _____

授权代表联系电话: _____

日期: _____

特别说明:

1. 供应商如由授权代表参与谈判活动的,须同时提供《法定代表人授权委托书》和授权代表身份证复印件(线上采购项目提供扫描件,下同)。《法定代表人授权委托书》应当按本格式要求加盖与供应商名称全称一致的标准公章,并签署法定代表人或授权代表的全名或加盖名章。(线上采购项目应上传扫描件)。

1-2 法定代表人身份证明复印件

(适用于法定代表人参加谈判)

法定代表人身份证明复印件

特别说明：

供应商如由法定代表人作为谈判代表参与谈判活动的，仅须提供法定代表人身份证复印件（线上采购项目提供扫描件，下同）。

1-3 自然人授权委托书

(适用于自然人参加谈判)

致_____ (采购人或采购代理机构):

本授权书声明:我_____ (姓名、身份证号码)系自然人,现授权委托_____ (姓名、身份证号码)以本人名义参加《_____ 项目》(项目编号:)的谈判活动,并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限:从 年 月 日起至 年 月 日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字,以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印: 年 月 日

特别说明:

供应商如由**被授权人参与谈判活动的**,须提供《自然人授权委托书》,《自然人授权委托书》应当按本格式要求签字并由自然人在签名处加盖食指指印。

格式2 谈判响应函

致_____（采购人或采购代理机构）：

根据_____（项目名称）（项目编号：_____）的谈判邀请，_____（姓名、职务）代表供应商_____（供应商名称、地址）参加项目谈判的有关活动。据此函，作如下承诺：

1. 同意在本项目采购文件中规定的开标日起____天遵守本响应文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2. 具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

3. 具备本项目采购文件中规定的其他要求和资质条件。

4. 提供供应商须知规定的全部响应文件。

5. 已详细审阅全部采购文件（包括采购文件澄清函），理解供应商须知的所有条款。

6. 接受采购文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7. 完全满足和响应采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件中明确说明。

8. 愿意提供任何与谈判有关的数据、情况和技术资料等。若贵方需要，愿意提供一切证明材料。

9. 我方已详细审核全部响应文件、参考资料及有关附件，确认无误。

10. 对本次采购内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

11. 已知悉并承诺遵守《税务系统信息化服务商失信行为记录名单制度(试行)》关于失信行为进行记录和结果应用的相关规定，及对于违反网络安全规定行为造成不良后果、“围猎”税务人员、违法违规聘用离职税务人员、国家税务总局发票电子化改革领导小组办公室认定的失信行为，3年内限制参加税务系统政府采购活动的有关规定。

12. 已知悉并承诺遵守采购文件中关于供应链安全管理的全部要求。

供应商名称（公章）： _____

法定代表人（签字或签章）/授权代表（签字）： _____

供应商地址： _____

邮编： _____

电话： _____

传真： _____

日期： _____

特别说明：

供应商应当按上述格式要求加盖与供应商名称全称一致的标准公章，并签署法定代表人或授权代表的全名或加盖名章。

格式3 谈判报价表

1.报价一览表（总报价表）

（货物类项目适用）

项目名称：_____

项目编号：_____

采购包号：_____

价格单位：人民币

序号	内容	价格小计（元）
1		
报价合计（小写）		
报价合计（大写）		
供货期限		
质保期		

特别说明：

1. 本项目总价及分项报价均不接受任何形式的赠送、“零”报价和折扣报价。
2. 本项目执行中所发生的所有费用均计入总报价中，采购人不再另行支付其他任何费用。
3. 供应商应根据《采购文件-技术部分》相关要求填报。

供应商（全称并加盖公章）：_____

授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

2.分项报价表

2.1 分项报价表

(货物类项目适用)

项目名称：_____

项目编号：_____

采购包号：_____

价格单位：人民币

序号	货物名称	品牌	生产厂家	规格型号	单价	数量	合计	备注
1								
2								
3								
4								
备品备件(包括专用工具等)								
耗材								
货物费合计								
包装 运输 费	包装费				安 装 调 试 费	安装费		
	运输费					调试费		
	装卸费					...		
	保险费					小计		
	...				售 后 服 务 费	培训费		
小计				技术服务费				
其他 费用	代理费					...		
	...							
	小计					小计		

特别说明：

1. 本项目总价及分项报价均不接受任何形式的赠送、“零”报价和折扣报价。
2. 本表仅供参考，可扩展。

供应商（全称并加盖公章）：_____

授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

格式 4 商务条款偏离表

序号	采购文件条目号	采购文件 商务条款	响应文件 商务条款	偏离 (无/正/负)	说明
1					
2					
3					
4					
.....					

特别说明：

1.商务条款无需条对条应答，如无偏离，请在此表中填写“无偏离”；如有偏离，请在此表中应答为“正/负偏离”并说明偏离情况。

2.如《采购文件-商务部分》中有标注★号的，则为实质性要求，必须满足，如应答为“负偏离”，将导致响应无效。

3.本表可扩展。

供应商（全称并加盖公章）： _____

授权代表（签字或盖章）： _____

日期： _____

格式 5 供应商具备资格证明文件

5-1 供应商基本情况

供应商名称		法定代表人	
统一社会信用代码		邮政编码	
授权代表		联系电话	
电子邮箱		传真	
上年营业收入		员工总人数	
基本账户开户行及账号			
税务登记机关			
资质名称	等级	发证机关	有效期
备注			

供应商（全称并加盖公章）： _____

授权代表（签字或盖章）： _____

日期： _____

5-2 财务状况报告

根据资格条件要求提供相应材料。

5-3 依法缴纳税收的相关材料

根据资格条件要求提供相应材料。

5-4 依法缴纳社会保障资金的相关材料

根据资格条件要求提供相应材料。

5-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

。

5-6 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明

致_____（采购人或采购代理机构）：

我单位在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法》
第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

我单位未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执
照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

（请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。）

供应商（全称并加盖公章）：_____

授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

5-7 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

根据资格条件要求提供相应材料。

5-8 联合体协议（若有）

致_____（采购人或采购代理机构）：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加_____（项目名称、项目编号）项目的谈判。现就联合体参加本项目谈判的有关事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1. _____

2. _____

3. _____

二、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与谈判有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，参加谈判，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称(公章)：_____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：_____

成员名称(公章)：_____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：_____

_____年____月____日

备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

5-9 其他资格证明文件（若有）

根据资格条件要求提供相应材料。

格式 6 中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业); 承建(承接)企业为(企业名称), 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元¹, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业); 承建(承接)企业为(企业名称), 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元¹, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

……

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商(全称并加盖公章): _____

日期: _____

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商(全称并加盖公章): _____

日期: _____

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式7 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（全称并加盖公章）：_____

日期：_____

响 应 文 件

技术部分

(填写正本或副本)

项目名称: _____

项目编号: _____

所投采购包: _____

供应商: _____

日 期: _____

格式 8 技术条款偏离表

序号	采购文件 技术部分序号	采购文件 技术部分内容要求	响应文件 应答情况	偏离（无/正/负）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
.....					

特别说明：

1.按照《采购文件-技术部分》内容要求，一一对应填写。如果对《采购文件-技术部分》内容不做一一响应，而将“响应文件应答情况”简单笼统描述为“无偏离”，则视为无效应答。

2.《采购文件-技术部分》内容须条对条应答，不得遗漏；如有遗漏，则视为无效应答。如无偏离，请在此表中填写“无偏离”。如有偏离，请在此表中应答为“正/负偏离”并说明偏离情况；

3.如《采购文件-技术部分》中有标注★号的，则为实质性要求，必须满足，如应答为“负偏离”，将导致响应无效。

供应商（全称并加盖公章）： _____

授权代表（签字或盖章）： _____

日期： _____

格式9 货物说明一览表

货物说明一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

采购包号：_____

价格单位：人民币

元

序号	货物名称	制造商名称	型号规格	主要技术参数和技术指标	备注

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

供应商（全称并加盖公章）：_____

授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

格式 10 技术力量一览表（若有）

序号	姓名	技术职称	人员级别	工作年限	本项目中担任职务	认证情况
项目管理人员						
（一）项目负责人						
1						
2						
.....						
（二）技术负责人						
1						
2						
.....						
二、XX 人员						
1						
2						
.....						
三、XX 人员						
1						
2						
.....						

特别说明：

供应商须按照上述格式填写投入本项目所有人员的相关信息。

格式11 技术人员简历表（若有）

姓 名		性 别		出生日期	
学 历		毕业学校		技术职称	
公司职务		任职时间		本项目任职	
人员级别		从事 XXX 工作 年限		从事 XXXX 年限	
认证证书					
工作简历及主要业绩					

特别说明：

- 1.若格式10 技术力量一览表，则应提供对应人员的简历表
- 2.供应商应提供投入本项目所有人员的简历。
- 3.____等人员应提供_____复印件。

竞争性谈判文件

(技术部分)

项目名称：国家税务总局福州市晋安区税务局南部大楼（三楼）食堂厨房设备采购项目

项目编号：FJSXZB2025222

采购人名称：国家税务总局福州市晋安区税务局

采购代理机构：福建盛鑫招标代理有限公司

国家税务总局福州市晋安区税务局

2025年12月

第六章 项目采购需求


以下内容均为不允许负偏离的实质性条款，否则按无效响应处理。


一、项目概况

采购包	采购标的	最高限价(元)	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
1	食堂厨具	380,000.00	工业

二、技术要求

注：本谈判文件的第六章“二、技术要求”中未设置偏离值的技术参数均允许±3%偏离，已有规定的从其要求。谈判文件引用的所有国家标准、行业标准、地方标准及规范，如有更新，从其规定。

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单 位	数 量	技术参数	图片
A	主厨区					
1	蒸包 炉	800mm *800m m*550 mm	台	2	1、台面采用 304#不锈钢磨砂贴塑板，厚度≥1.5mm。 2、背、侧板、底板：采用 304#不锈钢板，厚度≥1.2mm。 3、脚柱为不锈钢圆管 $\phi \geq 38\text{mm}$ ，厚度≥1.2mm。 4、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。380V≥15KW	/
2	电热 智能 蒸箱	24 盘	台	1	1、双门 24 盘；蒸饭量：≥120KG/次，用电功率：≥12KW*2；电压：380V, 内外 201 不锈钢 2、蒸饭箱控制器应采用触摸屏控制器 3、产品依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，满足乙酸盐雾试验	

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单位	数量	技术参数	图片
					<p>200h, 无锈蚀, 同时满足 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》, 腐蚀评级达到 10 级。须提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件佐证。</p> <p>4、产品依据 GB/T 17897-2016《金属和合金的腐蚀不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法》, 三氯化铁点腐蚀检测结果$\leq 3\text{g}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$。须提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件佐证。</p>	
3	炉拼柜	400mm *1100 mm*12 50mm	台	3	<p>1、台面采用 304#不锈钢磨砂贴塑板, 厚度$\geq 1.5\text{mm}$。</p> <p>2、背、侧板、底板: 采用 304#不锈钢板, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$。</p> <p>3、脚柱为不锈钢圆管 $\phi \geq 38\text{mm}$, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$。</p> <p>4、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚</p>	
4	电磁单头单尾炒炉	1100m m*110 0mm*1 250mm	台	1	<p>1、采用符合食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品的标准要求制作, 面板 304#不锈钢, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 侧板 201#, 厚度$\geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>2、功率/电压: $\geq 18\text{KW} / 380\text{V}$。</p>	

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单位	数量	技术参数	图片
					<p>3、配置 5 档直滑磁控火力调节开关，火力均匀分布。</p> <p>4、配置 $\phi 500\text{mm}$ 口径锅具以及 1 个龙头。</p> <p>5、可用于爆炒、煎、煮、炖、汤等中餐烹饪。</p> <p>6、采用最高 60MHZ 的高速数字 CPU 处理器，可靠性的 IGBT，可启动 30 种保护功能，故障率低，寿命长。</p> <p>7、PPS “齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热均匀、不偏火、不烧线盘。</p> <p>8、以数字形式直观显示当前档位对应的功率，以数字形式直观显示累计用电量。</p> <p>9、显示能故障中文代码，包括但不限于：无锅、干烧、电源故障、启动异常、线盘故障、主机高温、负载故障、驱动异常、通讯故障。</p> <p>10、供应商提供所投 $\geq 18\text{KW}$ 单头单尾炒炉，按 GB/T 4214.1-2017 进行检测，噪声值不高于 55 dB（声压级）的检测报告。（须提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件佐证。）</p> <p>11、供应商提供所投 $\geq 18\text{KW}$ 单</p>	

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单 位	数 量	技术参数	图片
					<p>头单尾炒炉整机（包含但不限于：控制电路板、显示屏、电容电路板、水龙头部件），依据 GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011，测试项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚，所检项目含量符合限值要求的检测合格报告；（须提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件佐证。）</p> <p>12、所投产品具有依据 GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》，能效等级判定为 1 级且热效率≥95%的能源效率检测报告。（须提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件佐证。）</p> <p>13、所投产品具有依据 GB4806.1-2016、GB 4806.9-2023 标准检测合格，并且产品与食品接触部件（06Cr19Ni10 不锈钢钢板）在 5g/L 柠檬酸，100℃，24h 的条件下浸泡后，砷、镉、铅、锑、铝、铬、钴、铜、锰、钼、镍、锡、锌元素迁移量指标检测符合要求的食品接触产品安全检测报告（须提供国家认可的检测</p>	

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单 位	数 量	技术参数	图片
					机构出具带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件佐证。)	
5	电磁 双头 大锅 炉	2200* 1100* 1250	台	1	<p>1、材质：产品采用优质不锈钢板。</p> <p>2、所配锅的口径 800mm</p> <p>3、功率/电压：≥22KW*2/380V</p> <p>4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。</p> <p>5、液晶触摸控制屏有以下功能：</p> <p>A、可以显示 1、当前功率，2、当前电压，3、当前档位，4、当前温度，5、累计电量。</p> <p>B、首屏有菜单选择，可以滑动屏幕切换菜单选项。</p> <p>C、首屏手动触屏调节功能</p> <p>D、定时功能，可设定时、分、秒，确定后以图形和数字两种模式显示倒计时。</p> <p>E、定温功能，可以三位数设定温度，确定后以图形和数两种模式显示实际温度进程。</p> <p>F、菜单编程：菜单可以中英文命名，可以上传菜单的图片，可以通过对“时间、火力档位”两个维度最多进行八段编程。实现一键烹饪，出品标准化。</p> <p>G、菜单执行显示：执行每个菜单时，可显示当前工作段位及倒计时的时间。</p>	

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单 位	数 量	技术参数	图片
					<p>H、菜单的预约执行及取消执行：菜单可以预约执行，正在执行的菜单也可以取消执行。</p> <p>I、可以连接 WIFI</p> <p>G、音量设置，可以调整设备声音大小</p> <p>K、屏幕亮度，可以调整屏幕的亮度</p> <p>L、保养提示，设备能提示下一次保养的时间</p> <p>M、系统更新，点击系统更新，可以更新系统到最新版本</p> <p>N、可以锁屏：常按锁形标志，可以锁屏或开锁，锁屏后，触屏不能进行操作，防止误动作，必须再次常按锁形标志才能解除锁屏，进行正常操作。</p>	
6	四门冷柜	1.0m ³	台	1	<p>电压：220V/50HZ 双机双温，铜管盘制作，不锈钢制作；优质压缩机；数字温度控制器。箱体整体式发泡。发泡剂为 C5H10 环保型。70mm 厚高密度保温层，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷；一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求；方便后期维养；带智能除霜加热装置，要求加热装置必须带有过热保护器；要求两器必须为铜管；要求左右区分温区，中间用</p>	


编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单位	数量	技术参数	图片
					环保保温层隔断。	
7	六门 高身 冷柜	1.6m ³	台	1	电压：220V/50HZ 双机双温，铜管盘制作，不锈钢制作；优质压缩机；数字温度控制器。箱体整体式发泡。发泡剂为 C5H10 环保型。70mm 厚高密度保温层，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷；一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求；方便后期维修；带智能除霜加热装置，要求加热装置必须带有过热保护器；要求两器必须为铜管；要求左右区分温区，中间用环保保温层隔断。	
9	洗地 水龙头	10 米	台	1	优质水头延长 10 米	
10	双层 平板 工作台	1800m m*700 mm*80 0mm	台	5	1、台面采用 304#不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 2、底层板采用不锈钢板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 3、上层台面下衬 18mm 木板下覆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢磨砂贴塑板，并有厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢加强筋。底层台面下中间也配有厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 加强筋。 4、脚柱为不锈钢方管 38mm*38mm，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。	

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单位	数量	技术参数	图片
					5、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。	
11	单星带板洗刷台	1400mm*700mm*800mm	台	1	1、面板采用 304#不锈钢板厚 \geq 1.5mm,侧板采用不锈钢板厚 \geq 1.2mm。 2、脚柱为 304#不锈钢方管 38mm*38mm, 厚度 \geq 1.2mm。 3、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。 4、四脚加固横杆为不锈钢方管 25mm*38mm, 厚度 \geq 1.2mm。 5、配备开关式高弯水龙头。	
12	台上二层架	1800mm*350mm*800mm	台	2	304 不锈钢厚度 \geq 1.2mm	
B	面点间					
1	烤盘架	11 盘	台	1	304 不锈钢厚度 \geq 1.2mm	
2	发酵箱	单门	台	1	1、发酵盘分 13 层, 额定电压 :220V, 功率 :2.2Kw。 2、适用于包子、馒头醒发。 3、超豪华外箱, 整机结构安全合理。4、内设隔热保温层, 安	

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单位	数量	技术参数	图片
					全、提高热效率。 5、增设玻璃观察窗，方便实用。	
3	电烤箱	三层 六盘	台	1	1. 电压：380V 2. $\geq 19\text{KW}$ 外壳喷涂	
4	木面案板台	1800m m*760 mm*95 0mm	台	1	松木吸水。	
5	糖粉车	600mm *600m m*600 mm	台	2	304 不锈钢面板厚： $\geq 1.5\text{mm}$	
6	单星洗刷台	700mm *700m m*950 mm	台	1	1、面板采用 304#不锈钢板厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，侧板采用不锈钢板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 2、脚柱为 304#不锈钢方管 38mm*38mm，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 3、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。 4、四脚加固横杆为不锈钢方管 25mm*38mm，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 5、配备开关式高弯水龙头	
7	双动双速和面机	/	台	1	1、额定电压：220V/380V，电机功率： $\geq 1.5\text{kW}$ 、容量： $\geq 30\text{L}$ 。 2、转速：65/102/296RPM。	


编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单位	数量	技术参数	图片
8	压面机	/	台	1	1、额定电压 :380V, 电机功率 : ≥ 2.2 kW, 生产能力 : 72kg/h。 2、压面宽度: 288mm, 压面厚度 2-15mm。 3、整机重量: ≥ 50 kg。	
C	粗加工间					
1	单星盆水池	1000mm*700mm*950mm	台	2	1、面板采用 304#不锈钢板厚 ≥ 1.5 mm, 侧板采用不锈钢板厚 ≥ 1.2 mm。 2、脚柱为 304#不锈钢方管 38mm*38mm, 厚度 ≥ 1.2 mm。 3、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。 4、四脚加固横杆为不锈钢方管 25mm*38mm, 厚度 ≥ 1.2 mm。 5、配备开关式高弯水龙头	
2	双星水池	1200mm*700mm*950mm	台	1	1、面板采用 304#不锈钢板厚 ≥ 1.5 mm, 侧板采用不锈钢板厚 ≥ 1.2 mm。 2、脚柱为 304#不锈钢方管 38mm*38mm, 厚度 ≥ 1.2 mm。 3、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。 4、四脚加固横杆为不锈钢方管 25mm*38mm, 厚度 ≥ 1.2 mm。 5、配备开关式高弯水龙头	




编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单位	数量	技术参数	图片
3	单星 杀鱼 台	1200m m*700 mm*95 0mm	台	1	<p>1、面板采用 304#不锈钢板厚\geq1.5mm,侧板采用不锈钢板厚\geq1.2mm。</p> <p>2、脚柱为 304#不锈钢方管 38mm*38mm, 厚度\geq1.2mm。</p> <p>3、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。</p> <p>4、四脚加固横杆为不锈钢方管 25mm*38mm, 厚度\geq1.2mm。</p> <p>5、配备开关式高弯水龙头。</p>	
4	双层 工作 台	600mm *700m m*950 mm	台	1	<p>1、台面采用 304#不锈钢板, 厚度\geq1.5mm。</p> <p>2、底层板采用不锈钢板, 厚度\geq1.2mm。</p> <p>3、上层台面下衬 18mm 木板下覆厚度\geq1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板, 并有厚度\geq0.8mm 不锈钢加强筋。底层台面下中间也配有厚度\geq1.2mm 加强筋</p> <p>4、脚柱为不锈钢方管 38mm*38mm, 厚度\geq1.2mm。</p> <p>5、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。</p>	
5	电热 开水 器连 底座	/	台	1	<p>1. 电压: 220V;</p> <p>2. 功率: \geq3KW</p>	

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单 位	数 量	技术参数	图片
6	双层 工作 台	1800m m*700 mm*80 0mm	台	2	1、台面采用 304#不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 2、底层板采用不锈钢板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 3、上层台面下衬 18mm 木板下覆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢磨砂贴塑板，并有厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢加强筋。底层台面下中间也配有厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 加强筋。 4、脚柱为不锈钢方管 38mm*38mm，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。5、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。	
7	四层 格栅 货架	1500m m*500 mm*15 00mm	台	2	1、该存放架共分四层，每层有 12 条不锈钢管组成，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 2、脚柱为不锈钢管 38mm*38mm，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配不锈钢子弹可调节脚。 3、四周横杆为 25mm*38mm 方管，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。	
D	洗碗间					
1	双孔 收餐 工作 台	1800m m*700 mm*80 0mm	台	1	1、台面采用 304#不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 2、底层板采用不锈钢板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 3、并有厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢加强筋。底层台面下中间也配有厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 加强筋。	




编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单位	数量	技术参数	图片
					<p>4、脚柱为不锈钢方管 38mm*38mm，厚度\geq1.2mm。</p> <p>5、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。</p>	
2	单星盆水池	1000mm*700mm*950mm	台	3	<p>1、面板采用 304#不锈钢板厚\geq1.5mm，侧板采用不锈钢板厚\geq1.2mm。</p> <p>2、脚柱为 304#不锈钢方管 38mm*38mm，厚度\geq1.2mm。</p> <p>3、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。</p> <p>4、四脚加固横杆为不锈钢方管 25mm*38mm，厚度\geq1.2mm。</p> <p>5、配备开关式高弯水龙头</p>	
3	双层工作台	1200mm*700mm*950mm	台	1	<p>1、台面采用 304#不锈钢板，厚度\geq1.5mm。</p> <p>2、底层板采用不锈钢板，厚度\geq1.2mm。</p> <p>3、上层台面下衬 18mm 木板下覆厚度\geq1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板，并有厚度\geq0.8mm 不锈钢加强筋。底层台面下中间也配有厚度\geq1.2mm 加强筋。</p> <p>4、脚柱为不锈钢方管 38mm*38mm，厚度\geq1.2mm。</p> <p>5、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。</p>	

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单位	数量	技术参数	图片
4	电热水器	80 升	台	1	1、电压：220V； 2. 功率：≥3KW	
5	纱网 储存 柜	1200* 550*1 800	台	1	1、不锈钢板 304#制作，面板，厚度≥1.5mm。侧板，厚度≥1.2mm。层板，厚度≥1.2mm。板门，厚度≥1.2mm。 2、上层、下层为不锈钢板门（或纱窗门），可左右推拉。 3、上柜与下柜中间各有一层不锈钢层板，厚度≥1.2mm。 4、脚柱为不锈钢圆管 $\phi \geq 50\text{mm}$ ，厚度≥1.2mm。 5、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。	
6	热风 消毒 柜	双门	台	1	1、容量：≥720L。功率：≥4.4Kw、功率：220V。 2、每个框能消毒≥36 个盘子，一台有≥8 个框。 3、主材为 304 不锈钢。内胆采用≥1.0mm 不锈钢板制作。 4、外面无指纹材质耐用易清洁，中间采用耐高温隔热棉。 5、箱内设置独立风道，配备循环风机把干烧光波电热管发出的高温在箱体内以达均匀，且餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的	

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单位	数量	技术参数	图片
					<p>同时把餐具表面水分烘干。</p> <p>6、配有面板自动温控系统（具有 0~125℃可调温度控制及 125℃超温保护功能，0~99 分钟可调时间控制功能等），四根脚管为 $\phi 48*1.2$mm 不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。</p> <p>供应商须提供消毒柜霉菌检测报告复印件，对多种霉菌（包括但不限于）进行检验检测：黑曲霉 ATCC6275, 土曲霉 ATCC10690, 绿色木霉 ATCC9645, 绳状青霉 ATCC36839, 球毛壳霉 ATCC6205, 宛氏拟青霉 ATCC18502, 短帚霉 ATCC36840, 树脂子囊菌 DSM1203, 并且检测结果完全不长霉达到 0 级效果, 严酷等级达到 ≥ 2 级。</p> <p>须提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件佐证。</p>	
7	消毒柜	1140mm*476mm*1768mm	台	2	温度最高 70 度，密胺专用消毒柜	

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单位	数量	技术参数	图片
E 预进间						
1	洗手池连感应水龙头	400mm*500mm*400mm	台	1	<p>1、面板采用 304#不锈钢板厚\geq1.5mm,侧板采用不锈钢板厚\geq1.2mm。</p> <p>2、脚柱为 304#不锈钢方管 38mm*38mm,厚度\geq1.2mm。</p> <p>3、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。</p> <p>4、四脚加固横杆为不锈钢方管 25mm*38mm,厚度\geq1.2mm</p> <p>5、配备开关式高弯水龙头</p>	
2	五格保温台	1700mm*700mm*800mm	台	2	<p>板材: SUS 304 2B 台面厚度\geq1.5mm 不锈钢板。220V, 0.75KW</p>	
3	炖罐保温台	1500mm*700mm*800mm	台	1	<p>板材: SUS 304 2B 台面厚度厚度\geq1.5mm 不锈钢板。 220V, 0.75KW</p>	
4	双孔汤炉	1200mm*700mm*800mm	台	1	<p>1、该存放架不锈钢管组成,厚度\geq1.2mm。</p> <p>2、脚柱为不锈钢管 38mm*38mm,厚度\geq1.2mm,配不锈钢子弹可调节脚。</p> <p>3、四周横杆为 25mm*38mm 方管,厚度\geq1.2mm。</p>	

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单 位	数 量	技术参数	图片
5	双层 工作 台	600mm *700m m*800 mm	台	2	<p>1、台面采用 304#不锈钢板，厚度$\geq 1.5\text{mm}$。</p> <p>2、底层板采用不锈钢板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$。</p> <p>3、上层台面下衬 18mm 木板下覆厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢磨砂贴塑板，并有厚度$\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢加强筋。底层台面下中间也配有厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 加强筋。</p> <p>4、脚柱为不锈钢方管 38mm*38mm，厚度$\geq 1.2\text{mm}$。</p> <p>5、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。</p>	
7	煮面 炉连 汤炉	1200m m*700 mm*80 0mm	台	1	<p>1、台面采用 304#不锈钢板，厚度$\geq 1.5\text{mm}$。</p> <p>2、层板、侧板采用不锈钢板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$。、脚柱为不锈钢圆管$\phi 51\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$。</p> <p>3、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。380V$\geq 15\text{KW} \times 2$</p>	
8	冰台 柜	1500m m*800 mm*80 0mm	台	1	<p>1、外壳采用优质不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。</p> <p>2、门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，方便清洁卫生，符合食品卫生安全标准。自动回位门，层架高度自由调节，高身柜静音带刹车脚轮。一键式选定箱内温度。高效风冷 360$^{\circ}\text{C}$循环制冷。</p>	

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单位	数量	技术参数	图片
9	双层工作台	1800mm*760mm*950mm	台	6	<p>1、台面采用 304#不锈钢板，厚度$\geq 1.5\text{mm}$。</p> <p>2、底层板采用不锈钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>3、上层台面下衬 18mm 木板下覆厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢磨砂贴塑板，并有厚度$\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢加强筋。底层台面下中间也配有厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 加强筋。</p> <p>4、脚柱为不锈钢方管 38mm*38mm，厚度$\geq 1.2\text{mm}$。</p> <p>5、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。220V、3KW</p>	
10	单星水池	700mm*760mm*950mm	台	2	<p>1、面板采用 304#不锈钢板厚$\geq 1.5\text{mm}$，侧板采用不锈钢板厚$\geq 1.2\text{mm}$。</p> <p>2、脚柱为 304#不锈钢方管 38mm*38mm，厚度$\geq 1.2\text{mm}$。</p> <p>3、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。</p> <p>4、四脚加固横杆为不锈钢方管 25mm*38mm，厚度$\geq 1.2\text{mm}$。</p> <p>5、配备开关式高弯水龙头</p>	
11	保鲜工作台	1800mm*760mm*950mm	台	1	<p>1、外壳采用优质不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。</p> <p>2、门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，方便清洁卫生，符合食品卫生安全标准。自动回位门，层架高度自由调节，高身柜</p>	




编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单位	数量	技术参数	图片
					静音带刹车脚轮。一键式选定箱内温度。高效风冷 360℃循环制冷。	
12	留样冰箱	620mm *590mm*1980mm	台	1	功率：≥265W；重量：≥106kg；温度范围：0~10℃	
13	灭蝇灯	30W	台	5	<p>1、电压：≥220V，功率：≥20W。灯管：≥2*10W 紫外线灯管。覆盖面积 40m²—50m²。双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。</p> <p>2、产品依据 GB/T2423.1-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 A:低温 GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 B:高温检测，在温度为≤-20℃和≥60℃的试验箱中持续工作≥24 小时，试验中，样品功能正常，须提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件佐证。</p> <p>3、灭蝇灯依据 GB/T27785-2011 《卫生杀虫器械实验室效果测定及评价电子灭蚊蝇器》，平均捕杀率大于 90%。须提供国家</p>	

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单 位	数 量	技术参数	图片
					认可的检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件佐证。	
14	紫外线消毒灯	/	台	3	1、功率： $\geq 15W$ ； 2、覆盖面积 20 m^2 — 25 m^2 ； 3、可以设置 30 分钟，60 分钟，90 分钟自动关闭功能； 4、机器带遥控功能 5、产品符合检测标准 GB 28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》，检测结果大肠杆菌、金黄色葡萄球菌灭杀率达到 $\geq 99.9\%$ ，须提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件佐证。	
F	排烟系统					
1	不锈钢烟罩带鲜风	L*1450mm*450mm	米	7.5	304 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	
2	不锈钢方形烟罩	L*1000mm*450mm	米	2	304 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	
3	隔油网	500mm*500mm	片	19	304 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	/
4	LED	/	盏	6	40W 国标	/

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单 位	数 量	技术参数	图片
	防爆灯					
5	不锈钢后封板	L*40mm	米	8	镀锌板厚度 \geq 1.0mm	/
6	镀锌板烟管	500mm*700mm	平方	70	镀锌板厚度 \geq 1.0mm	/
7	镀锌板弯头	5000mm*700mm	平方	5	镀锌板厚度 \geq 1.0mm	/
8	吊杆及砧码	根据现场定制	套	1	3号角钢	/
9	低噪音离心风机	11KW	台	1	380V	/
10	离心风柜	3KW	台	1	380V	/
11	风机架	根据现场定制	套	2	8号槽钢	/

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单位	数量	技术参数	图片
12	弹簧 减震 器	根据 现场 定制	套	6	适配风机与净化器	
13	低空 油烟 净化 器	25000 H	台	1	<p>1、设备外壳全部为 1.0mm 以上厚度的碳钢冷板,设备外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料;</p> <p>2、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子,设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子;</p> <p>3、设备电源为智能数字高频高压电源,内置微电脑芯片,可选择高效、延长清洗周期、安全等工作模式;</p> <p>4、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接,更加安全牢固;</p> <p>5、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯,能数字显示工作电流,故障代码等;</p> <p>6、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能,并带有多项保护功能,包括软启动、电场短路保护,放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能,确保设备安全;</p>	/

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单 位	数 量	技术参数	图片
					<p>7、设备配有门磁开关，具有开门断电功能，能够保护操作人员的安全；</p> <p>8、电场主体为全 201 不锈钢蜂窝状模块式结构，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护；</p> <p>9、供应商提供油烟净化设备高压绝缘子瓷件依据 GB/T 772-2005 标准，在热水温度$\geq 80^{\circ}\text{C}$、冷水温度$\leq 10.4^{\circ}\text{C}$，分别在热水保持时间 15min、冷水保持时间 15min，从热水到冷水转换时间$< 30\text{S}$，绝缘子无可见损坏。须提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件佐证。</p> <p>10、供应商提供光解除味器外壳防护涂层依据 GB/T 9274-1988 标准，耐碱性在 168h 无异常，耐酸性在 240h 无异常，结果均符合；依据 GB/T 9286-2021 标准，在$(23\pm 2)^{\circ}\text{C}$，$(50\pm 5)\%$，24h；材质类型为硬质，结果均符合，须提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件佐证。</p>	
14	净化器底	/	套	1	3 号角铁	/

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单 位	数 量	技术参数	图片
	座					
15	不锈 钢圆 转方	500mm *700m m	套	1	304 厚度≥1.0mm	/
16	帆布 软接	/	套	1	防油帆布	/
17	厨房 灭火 系统 (核 心产 品)	双瓶 组	套	1	含：主控箱，电系控制盘，声光 警报器，药剂瓶，氮气瓶，雾化 喷头，雾化喷头胶帽，感温器总 成，感温探测器等。厨房灭火系 统采用双灭火剂，预先工程处理 湿式化学和水灭火系统。可调释 放机械装置应有以下的启动能 力：由可熔连接探测系统自动启 动；通过机械远程手动拉式启 动；药剂：灭火液剂应由碳酸钾 和醋酸基钾配方配制，以扑灭火 焰和与油脂有关的火灾。	
18	星三 角降 压器	40A	台	1	国标	
19	缺项 保护 器	20A	套	1	国标	

编号	产品名称	尺寸 (长 mm*宽 mm*高 mm)	单位	数量	技术参数	图片
20	防火阀	500*700mm	套	1	采用镀锌板制作,外涂防锈防火漆。平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到一定温度即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。	
G	新风系统					
1	鲜风机	/	台	1	220V; 3KW	/
2	鲜风管	400mm*300mm	平方	28	镀锌板厚度 \geq 1.0mm	/
3	吊杆及砣码	/	套	1	3号角铁	/
4	风机架	/	套	1	3号角铁	/
5	铝合金风口	400*200mm	个	8	/	/
6	不锈钢百叶	/	片	5	304 厚度 \geq 1.0mm、根据现场尺寸定做	/

三、商务要求

采购包 1:

序号	类型	要求
1	交货时间	自合同签订之日起 15 个工作日内交货
2	交货地点	采购人指定地点

3	交货条件	按谈判文件要求验收合格
4	是否邀请 供应商验 收	不邀请验收
5	履约验收 方式	1、期次 1，说明：满足谈判文件要求，符合采购人相关的验收工作
6	合同支付 方式	1、按合同供货，货物送至指定地点安装完成，经采购人验收合格并交付使用，达到付款条件起 10 个工作日内，支付合同总金额的 100.00%。
7	履约 保证金	本项目无须缴纳履约保证金

8. 质量要求、服务要求和验收条件

8.1、质量要求

成交供应商所提供的货物质量必须符合现行国家标准或行业标准，除此之外，采购人有要求的，成交供应商的货物质量还须符合采购人的要求条件，如货物不符合采购文件及成交供应商响应文件中约定的要求，采购人有权拒绝接受。

8.2、服务要求

8.2.1 本次报价包含产品及备品配件、运费、安装费、人工费、材料费、墙体刷蹭粉刷修复费、垃圾处理费、机械费、管理费、风险费用、调试费、产品三包费用、规费及税金，并含产品相关保险、安装等人员意外伤害保险、施工安全文明措施费，以及相关检测、验收、技术培训、售后服务等完成本项目的全部费用。本项目分批次供货，供应商应充分考虑由此可能导致的各种风险。

8.2.2 对采购人安装区域内的场所、设施设备须做好防护措施，损坏应修复原状或照价赔偿。安装现场产生的垃圾应做到 100% 收集并及时清理，确保卫生环境干净整洁。

8.2.3 供货：成交供应商必须能按照采购人要求准时提供货物、配件、材料及工具，并负责所供货物、配件、材料及工具的包装、运输及安装。

8.2.4 安装调试：由成交供应商负责在采购人规定地点现场验收到货产品并派技术人员到现场进行免费安装、调试，直至验收合格（附验收报告），由采购人签字确认；安装须符合国家有关技术规范和技术标准。

8.2.5 售后服务

8.2.5.1 成交供应商所提供货物售后维保期限为至少 2 年，自本项目最终验收合格之日起计算。维修响应时间为 8 小时内到达现场（自采购人提出维修需求并确认后起算），售后维保期内如产品出现故障成交供应商应及时提供上门免费维修服务。

8.5.2 售后维保期结束后，成交供应商应提供终身有偿售后服务，进行定期维护和修理，更换零配件时只收取零配件的成本费，不收人工服务费。

8.3、验收

8.3.1 验收标准：供应商所提供的所有产品应符合国家或行业或地方标准（以其中标准较高者为准），并按采购文件、成交供应商响应文件、合同等要求进行验收。供应商选定的投标产品技术性能必须符合或优于采购文件的技术性能要求，产品质量不低于有关检测报告检测结果。

8.3.2 验收步骤：

8.3.2.1 成交供应商自检

设备在安装地安装完毕后，要求成交供应商对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合采购文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

8.3.2.2 采购人组织验收：

成交供应商自检后，采购人与成交供应商一同按采购文件以及合同相关条款要求对货物进行验收，采购人有权抽取产品进行破坏性验收，验收结果应符合采购人要求，检测造成损坏的产品，成交供应商须提供合格的产品予以补齐，双方对检测结果应予以认同，由此产生的所有费用由成交供应商承担。安装完毕后，成交供应商需派有货物调试经验的技术人员对货物进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。

验收时，采购人可根据需要邀请第三方参与验收。

若抽样的货物不符合验收标准，则整体货物验收结论确定为不合格。成交供应商须立即用符合验收标准的产品进行更换，采购人与成交供应商对更换后的货物重新抽检直至验收合格交付使用。若无法按采购人要求的时间完成更换，采购人将暂时使用成交供应商所提供的不符合验收标准的产品（若使用期间发生安全问题，安全责任全部由成交供应商承担），但所有货款采购人均不予支付，成交供应商应根据采购人的要求完成更换工作，在验收合格后予以支付货款，在此期间给采购人造成的损失由成交供应商承担。成交供应商应在 15 日内完成退、换货，并安装完毕。

8.3.2.3 验收费用：验收所发生的一切费用均由成交供应商承担。

9. 违约责任

9.1、解除合同违约责任

签订合同后因成交供应商任何违约行为导致本合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金，成交供应商还应支付合同金额 20%的违约金。

9.2、逾期交货违约责任

成交供应商须在约定时间内提供免费送货服务，若成交供应商逾期交货的，每逾期交货 1 天，按逾期一天支付 1000 元的违约金，并继续履行应尽的配送及附随服务。

9.3、货物质量违约责任

成交供应商提供的货物质量不符合成交供应商投标/响应文件约定的，成交供应商应无条件予以配合免费退换货；因产品质量问题造成退换货的每次支付 1000 元的违约金，由此造成采购人或任何第三方损害的，成交供应商应承担一切损害赔偿、法律责任，采购人有权单方解除合同，不予退还成交供应商的履约保证金。

9.4、分包/转包违约责任

成交供应商不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，成交供应商还须向采购人支付合同金额 20%的违约金。

9.5、进入监管区有关违约责任

成交供应商进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人人员的指挥，不得为罪犯传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并视情况向采购人支付 10000 元的违约金，成交供应商还应承担相关的法律责任。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并没收履约保证金，成交供应商还应承担相关的法律责任。

9.6、其他违约责任

成交供应商应教育员工注意安全，成交供应商的工作人员在履行职务过程中对采购人或自身或他人造成人员伤亡、财产损失的，一切经济、法律责任由成交供应商承担，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行，并报相关行政主管部门处罚外，采购人保留解除合同的权利，给采购人造成的损失，成交供应商还应承担赔偿责任、违约责任。

9.7、诉讼及相关费用承担

9.7.1 采购人与成交供应商如因履行响应文件内容发生争议，应通过友好协商解决。协商不成，向采购人所在地法院申请起诉。

9.7.2 若因成交供应商未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

9.7.3 除上述具体违约情形外，成交供应商出现不符合响应文件、响应文件、合同要求的其他情形，每发现一次，须向采购人支付违约金 1000 元。

9.7.4 在明确违约责任后，成交供应商应自收到采购人通知之日起 7 日内向采购人指定账户缴交违约金、赔偿金等。违约金不足以弥补给采购人造成的损失，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

10. 违约终止合同

10.1、在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，采购人须提前 30 日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

10.2、有下列情形之一，采购人有权单方解除合同并不退还履约保证金，成交供应商还需向采购人支付合同金额 20%的违约金：

10.2.1 成交供应商一次迟延交货超过 30 天的；

10.2.2 成交供应商提供的货物质量不符合合同约定且拒绝退换货的；

10.2.3 成交供应商提供的货物 3 次检测不合格的；

10.2.4 成交供应商无故拒绝履行本合同；

在明确违约责任后，成交供应商应自收到采购人通知之日起 7 日内向采购人指定账户缴交违约金、赔偿金等。违约金不足以弥补给采购人造成的损失，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

11. 不可抗力

11.1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

11.2、本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

12. 知识产权

成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

13. 保密条款

13.1、成交供应商应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

13.2、成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

13.3、本条款不因合同届满或解除而失效。

14. 廉政条款

成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

15. 合同纠纷处理方式

15.1、合同争议处理方式

采购人与成交供应商必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

15.2、合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

四、其他事项

1、除谈判文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但谈判文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：谈判文件未明确的其他约定事项或条款，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商。（注：“一、项目概况”、“四、其他事项”内容无需响应，不视为无效投标。）